


- В прайс-листе указаны розничные цены, включая НДС.
- Цены указаны с учетом налогов: на продукцию **ELECTROTEST** – в рублях, на импортную продукцию сторонних производителей – в соответствующей валюте. Цена импортной продукции рассчитывается в рублях по курсу ЦБ РФ на день выставления счёта +3%.
- Отгрузка по Москве и области – самовывоз.
- Для региональных покупателей предусмотрена **БЕСПЛАТНАЯ** доставка при заказе на сумму свыше 5000 руб., за исключением отдаленных и труднодоступных районов.


### ПРАЙС-ЛИСТ НА АВТОМАТИКУ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

Артикул	Наименование	Цена розница
<b>Серийные модули автоматики для вентиляции с водяным калорифером</b>		
	<b>Модуль-шкаф автоматики вентиляции «ELECTROTEST MASTERBOX W-Mini»</b> встроенный контроллер, управление водяным нагревателем, циркуляционным насосом, встроенный регулятор скорости вентиляторов (до 6А, 1х220В)	<b>18 000,00р.</b>
	<b>Модуль-шкаф автоматики вентиляции «ELECTROTEST MASTERBOX WRR-X»</b> встроенный контроллер, управление водяным нагревателем + водяным или фреоновым охладителем, циркуляционным насосом, защита и управление вентиляторами только через внешние регуляторы скорости	<b>29 155,00р.</b>
	<b>Модуль-шкаф автоматики вентиляции «ELECTROTEST MASTERBOX WRR»</b> встроенный контроллер, управление водяным нагревателем + водяным или фреоновым охладителем, циркуляционным насосом, защита и управление вентиляторами до 16А, выход 0-10В на внешний регулятор скорости вентилятора.	<b>30 765,00р.</b>
<b>Серийные модули автоматики для вентиляции с электрическим калорифером</b>		
	<b>Модуль-шкаф автоматики вентиляции «ELECTROTEST MASTERBOX E-Mini»</b> встроенный контроллер, управление электрическим нагревателем (до 3,6 кВт 1х220В или до 6 кВт 2х380В), встроенный регулятор скорости вентилятора (до 6А, 1х220В)	<b>20 000,00р.</b>




	<p><b>Модуль-шкаф автоматики вентиляции «ELECTROTEST MASTERBOX E-13RR-X»</b></p> <p>встроенный контроллер, управление электрическим нагревателем до 13 кВт + водяным или фреоновым охладителем, рекуперацией, рециркуляцией, защита и управление вентиляторами только через внешние регуляторы скорости</p>	<p><b>35 709,00р.</b></p>
	<p><b>Модуль-шкаф автоматики вентиляции «ELECTROTEST MASTERBOX E-13RR»</b></p> <p>встроенный контроллер, управление электрическим нагревателем до 13 кВт + водяным или фреоновым охладителем, рекуперацией, рециркуляцией, защита и управление вентилятором до 16А, выход 0-10В на внешний регулятор скорости вентилятора</p>	<p><b>37 249,00р.</b></p>
	<p><b>Модуль-шкаф автоматики вентиляции «ELECTROTEST MASTERBOX E-17RR-X»</b></p> <p>встроенный контроллер, управление электрическим нагревателем до 17 кВт + водяным или фреоновым охладителем, рекуперацией, рециркуляцией, защита и управление вентиляторами только через внешние регуляторы скорости</p>	<p><b>37 332,00р.</b></p>
	<p><b>Модуль-шкаф автоматики вентиляции «ELECTROTEST MASTERBOX E-17RR»</b></p> <p>встроенный контроллер, управление электрическим нагревателем до 17 кВт + водяным или фреоновым охладителем, рекуперацией, рециркуляцией, защита и управление вентилятором до 16А, выход 0-10В на внешний регулятор скорости вентилятора</p>	<p><b>38 942,00р.</b></p>
	<p><b>Модуль-шкаф автоматики вентиляции «ELECTROTEST MASTERBOX E-26RR-X»</b></p> <p>встроенный контроллер, управление электрическим нагревателем до 26 кВт + водяным или фреоновым охладителем, рекуперацией, рециркуляцией, защита и управление вентиляторами только через внешние регуляторы скорости</p>	<p><b>41 148,00р.</b></p>
	<p><b>Модуль-шкаф автоматики вентиляции «ELECTROTEST MASTERBOX E-26RR»</b></p> <p>встроенный контроллер, управление электрическим нагревателем до 26 кВт + водяным или фреоновым охладителем, рекуперацией, рециркуляцией, защита и управление вентилятором до 16А, выход 0-10В на внешний регулятор скорости вентилятора</p>	<p><b>42 688,00р.</b></p>
	<p><b>Модуль-шкаф автоматики вентиляции «ELECTROTEST MASTERBOX E-34RR-X»</b></p> <p>встроенный контроллер, управление электрическим нагревателем до 34 кВт + водяным или фреоновым охладителем, рекуперацией, рециркуляцией, защита и управление вентиляторами только через внешние регуляторы скорости</p>	<p><b>43 019,00р.</b></p>
	<p><b>Модуль-шкаф автоматики вентиляции «ELECTROTEST MASTERBOX E-34RR»</b></p> <p>встроенный контроллер, управление электрическим нагревателем до 34 кВт + водяным или фреоновым охладителем, рекуперацией, рециркуляцией, защита и управление вентилятором до 16А, выход 0-10В на внешний регулятор скорости вентилятора</p>	<p><b>44 629,00р.</b></p>

	<p><b>Модуль-шкаф автоматики вентиляции «ELECTROTEST MASTERBOX E-17 - X»</b></p> <p>встроенный контроллер, управление электрическим нагревателем до 17 кВт + водяным или фреоновым охладителем, защита и управление вентилятором до 16А, выход 0-10В на внешний регулятор скорости вентилятора)</p>	Снят с производства
	<p><b>Модуль-шкаф автоматики вентиляции «ELECTROTEST MASTERBOX E-17»</b></p> <p>встроенный контроллер, управление электрическим нагревателем до 17 кВт + водяным или фреоновым охладителем, защита и управление вентилятором до 16А, выход 0-10В на внешний регулятор скорости вентилятора)</p>	Снят с производства
	<p><b>Модуль-шкаф автоматики вентиляции «ELECTROTEST MASTERBOX E-34-X»</b></p> <p>встроенный контроллер, управление электрическим нагревателем до 34 кВт, защита и управление вентиляторами только через внешние регуляторы скорости</p>	Снят с производства
	<p><b>Модуль-шкаф автоматики вентиляции «ELECTROTEST MASTERBOX E-34»</b></p> <p>встроенный контроллер, управление электрическим нагревателем до 34 кВт, защита и управление вентилятором до 16А, выход 0-10В на внешний регулятор скорости вентилятора</p>	Снят с производства

#### Серийные модули увеличения мощности

	<p><b>Модуль расширения ELECTROTEST MR-25.</b> Предназначен для увеличения мощности подключаемой нагрузки (для ступеней электрокалорифера мощностью до 17 кВт или вентилятора мощностью до 7,5 кВт)</p>	13 280,00р.
	<p><b>Модуль расширения ELECTROTEST MR-25-T.</b> Предназначен для увеличения мощности подключаемой нагрузки (для ступеней электрокалорифера мощностью до 17 кВт или вентилятора мощностью до 7,5 кВт) с программируемым таймером защиты вентилятора</p>	14 280,00р.

#### Многофункциональные контроллеры для управления системами вентиляции

	<p><b>Контроллер вентиляции «ELECTROTEST OPTIMUS-7»</b> настенное исполнение, нагрев водой или электричеством, охлаждение водой или ККБ, управление скоростью вентилятора, все защиты</p>	9 119,00р.
	<p><b>Контроллер вентиляции «ELECTROTEST OPTIMUS-911»</b> исполнение на DIN-рельс, нагрев водой или электричеством, охлаждение водой или ККБ, рециркуляция и рекуперация, управление скоростью вентилятора, все защиты</p>	11 290,00р.
	<p><b>Контроллер вентиляции «ELECTROTEST OPTIMUS-9»</b> исполнение на DIN-рельс</p>	Снят с производства

## Блоки управления мощностью электрокалорифера (электронагревателя)

	<b>Блок управления мощностью электрокалорифера</b> «ELECTROTEST BK 25-1» 5,5 кВт (25А, 1х220/380В, управление сигналом ШИМ от контроллера серии «OPTIMUS»)	3 333,00р.
	<b>Блок управления мощностью электрокалорифера</b> «ELECTROTEST BK 40-1» 8,8 кВт (40А, 1х220/380В) управление сигналом ШИМ от контроллера серии «OPTIMUS»)	4 399,00р.
	<b>Блок управления мощностью электрокалорифера</b> «ELECTROTEST BK 25-3» 17 кВт (25А, 3х380В, управление сигналом ШИМ от контроллера серии «OPTIMUS»)	5 978,00р.
	<b>Блок управления мощностью электрокалорифера</b> «ELECTROTEST BK 40-3» 27 кВт (40А, 3х380В, управление сигналом ШИМ от контроллера серии «OPTIMUS»)	<b>Внимание!!!</b> BK-40-3 снят с производства! Вместо BK-40-3 используйте 2 шт. BK-40-1

## Датчики температуры, давления, влажности. Термостаты защиты от замораживания.

<b>TG-K300</b>	<b>Датчик температуры канальный</b> диапазон -30оС...+30°С, IP20,	29,00 €
<b>TG-K330</b>	<b>Датчик температуры канальный</b> диапазон 0...+30°С, IP20,	25,00 €
<b>TG-K360</b>	<b>Датчик температуры канальный</b> диапазон 0...+60°С, IP20,	29,00 €
<b>TG-A130</b>	<b>Датчик температуры обратной воды</b> контактный с хомутом, диапазон 0...+30°С, IP20	1 375,00р.
<b>TG-R430</b>	<b>Датчик температуры комнатный</b> с регулированием уставки на корпусе датчика, диапазон 0...+30°С, IP20,	42,00 €
<b>TG-R530</b>	<b>Датчик температуры комнатный</b> диапазон 0...+30°С, IP20,	27,00 €
<b>DPS-500N/1500N</b>	<b>Дифференциальные датчики давления</b> 50/100 – 500/1500 Па, 250В	44,00 €
<b>PS-500/1000/2000</b>	<b>Дифференциальные датчики давления</b> 50/100 – 500/1000/2000 Па, 250В	44,00 €
<b>PS-500 В/1500 В</b>	<b>Дифференциальные датчики давления</b> 50/100 – 500/1500 Па, 250В (пластиковый уголок крепления)	36,00 €
<b>PBFP - 2N</b>	<b>Термостат защиты от замораживания</b> – 10...+ 12оС, капилляр 1,8м (KIT PBFP в комплекте)	84,00 €
<b>PBFP - 3N</b>	<b>Термостат защиты от замораживания</b> – 10...+ 12оС, капилляр 3м (KIT PBFP в комплекте)	80,00 €
<b>PBFP - 6N</b>	<b>Термостат защиты от замораживания</b> – 10...+ 12оС, капилляр 6м (KIT PBFP в комплекте)	78,00 €
<b>NZH-101</b>	<b>Комнатный гигростат</b> 5А, 230В, 35...100%Н, настенное исполнение, IP20	55,00 €

<b>NZH-102</b>	<b>Комнатный гигростат</b> 5А, 230В, 35...100%Н, настенное исполнение, IP20	<b>71,00 €</b>
<b>NKH-10</b>	<b>Канальный гигростат</b> 15А, 24-230В, 1-ступенчатый, IP65	<b>156,00 €</b>
<b>NKH-20</b>	<b>Канальный гигростат</b> 15А, 24-230В, 1-ступенчатый, IP65	<b>167,00 €</b>

#### Таймеры

<b>Мемо DW</b>	<b>Таймер недельный</b> одноканальный, шаг 1 секунда, резерв питания 4 года, 32 ячейки памяти, 1 переключающий контакт, ширина 2 модуля	<b>2 720,90р.</b>
<b>Мемо DW2</b>	<b>Таймер недельный</b> двухканальный, шаг 1 секунда, резерв питания 4 года, 32 ячейки памяти, 2 переключающих контакта, ширина 2 модуля	<b>3 246,10р.</b>

**В цену включены все налоги (НДС).**

**Отдел продаж тел.: 8 (495) 789-96-06 (многоканальный).**